


Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE 20л (2901052200)
1630091800



Atlas Copco



Масло для винтовых компрессоров Atlas Copco, 20 литров канистра

Цена: Пока без рейтинга

123 руб

[Задайте вопрос по этому товару](#)

Описание винтового компрессора Атлас Копко 1630091800 Roto Inject Fluid NDURANCE 20 литров.

Встречаются названия:

-Минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров Atlas Copco Roto Inject Fluid 1630091800

-Компрессорное масло Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE;

-Масло Roto Inject Fluid 1630091800;

-Масло Атлас Копко 1630091800;

-Atlas Copco RIF NDURANCE.

- Roto-Inject Fluid Ndurance

- Компрессорное масло RIF NDURANCE 20 л

Масло под артикулом 1630091800 расфасовано в фирменные канистры по 20 литров.



Масло Атлас Копко NDURANCE (Рото инжект флюид) состоит из минеральной основы и специальных присадок для компрессорной техники. Ресурс до замены компрессорного масла 4000 часов или один раз в год. Отработанное масло имеет красноватый (малиновый) оттенок



Эксплуатируется при температурах окружающей среды от 0 до плюс 30 °С. Применяется в [одноступенчатых маслосодержащих винтовых компрессорных установках серии GA.](#)

Артикулы для заказа:

Фасовка 5 литров: [1630114600](#)

Фасовка 20 литров: 1630091800

Паспорт на компрессорное масло RIF NDURANCE 20 л -> [скачать](#)

Сколько масла и какое масло заливается в компрессор серии GA Atlas Copco:

GA 55+, GA 55, GA 75+, GA 75, GA 90

Начиная со следующего серийного номера и далее по порядку: API 615 000

Объем масла в данные модели заливается от 25 до 27 литров. Лучше данную информацию проверять по инструкции или по данным завода изготовителя. Модели меняются и количество заливаемого масла тоже.

И решение проблем

- > 11 Технические характеристики
- > 12 Правила пользования
- > 13 Директивы по осмотру
- > 14 Директивы об использовании оборудования высокого давления

установки с водяным охлаждением		
Объем масла, установки с воздушным охлаждением	л	27

Читайте инструкции, задавайте вопросы сервисной службе Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

```
document.getElementById('cloakfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984 = 'service' + '@'; addyfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984 = addyfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984 + 'primegr' + '.' + 'ru'; var addy_textfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984 = 'service' + '@' + 'primegr' + '.' + 'ru'; document.getElementById('cloakfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984').innerHTML += '+addy_textfeb38d56aab4b4ef05beb93bcdaf984+'; , заказывайте масло и наборы для проведения технического обслуживания.
```