Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE 20л (2901052200) 1630091800



primeatlas.ru



primeatlas.ru



primeatlas.ru



primeatlas.ru

Масло для винтовых компрессоров Atlas Copco, 20 литров канистра
Цена: Пока без рейтинга
123 руб

Задайте вопрос по этому товару


Масло для винтового компрессора Атлас Копко 1630091800 Roto Inject Fluid NDURANCE 20 литров.
Встречаются названия:
-Минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров Atlas Copco Roto Inject Fluid 1630091800
-Компрессорное масло Roto-Inject Fluid (RIF) NDURANCE;
-Масло Roto Inject Fluid 1630091800;
-Масло Атлас Копко 1630091800;
-Atlas Copco RIF NDURANCE.
- Roto-Inject Fluid Ndurance
- Компрессорное масло RIF NDURANCE 20 л
Масло под артикулом 1630091800 расфасовано в фирменные канистры по 20 литров.



Масло Атлас Копко NDURANCE (Рото инжект флюид) состоит из минеральной основы и специальных присадок для компрессорной техники. Ресурс до замены компрессорного масла 4000 часов или один раз в год. Отработанное масло имеет красноватый (малиновый) оттенок



Эксплуатируется при температурах окружающей среды от 0 до плюс 30 °C. Применяется в одноступенчатых маслозаполненных винтовых компрессорных установках серии GA.
Артикулы для заказа:
Фасовка 5 литров: 1630114600
Фасовка 20 литров: 1630091800
Паспорт на компрессорное масло RIF NDURANCE 20 л -> скачать
Сколько масла и какое масло заливается в компрессор серии GA Atlas Copco:
GA 55+, GA 55, GA 75+, GA 75, GA 90
Начиная со следующего серийного номера и далее по порядку: API 615 000
Обьем масла в данные модели заливается от 25 до 27 литров. Лучше данную информацию проверять по инструкции или по данным завода изготовителя. Модели меняются и количество заливаемого масла тоже.





установки с водяным охлаждением		
Объем масла, установки с воздушным охлаждением	л	27

Читайте инструкции, задавайте вопросы сервисной службе Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
document.getElementById('cloak145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088 = 'service' + '@'; addy145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088 = addy145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088 + 'primegr' + '.' + 'ru'; var addy_text145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088 = 'service' + '@' + 'primegr' + '.' + 'ru';document.getElementById('cloak145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088').innerHTML += ''+addy_text145fe23b6afc9c6b05d8edfa503dc088+''; , заказывайте масло и наборы для проведения технического обслуживания.